

PROCEDURE COVID-19

REGOLAMENTO PISCINE

Il C.D. informa i Soci che dal 01 giugno saranno progressivamente riaperte e messe a loro disposizione le piscine.

- Oltre al controllo già effettuato dal personale incaricato all'accesso in Società, gli Assistenti Bagnanti potranno rilevare la **temperatura corporea**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5; gli Assistenti Bagnanti provvederanno inoltre a compilare un elenco delle presenze che verrà mantenuto per un periodo di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- I Soci sono tenuti a rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli Istruttori e dagli Assistenti ai Bagnanti.
- Negli spazi di attesa e accesso all'impianto mantenere il distanziamento sociale di almeno 2 metri.
- **Dopo la misurazione della temperatura e la registrazione presso l'Assistente Bagnanti, il Socio deve depositare ciabatte, mascherina, asciugamano/accappatoio e tutti i propri oggetti personali dentro la borsa personale.**
- Rispettare gli eventuali percorsi differenziati per l'ingresso e l'uscita.
- Obbligo di igiene delle mani in entrata utilizzando i dispenser con soluzioni idroalcoliche.
- Nelle aree verdi intorno alla piscina tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale.
- **E' vietato sostare sul bordo vasca.**

- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di **7 mq di superficie di acqua a persona**. L'ingresso è pertanto contingentato fino ad un massimo di 40 bagnanti esclusa la parte della piscina occupata dalle corsie; **si raccomanda, soprattutto nelle giornate di massima affluenza, di limitare il tempo del bagno per consentire un ricambio che rispetti e garantisca le esigenze di tutti i Soci.**
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione la filiera dei trattamenti dell'acqua garantirà il limite del **parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l, del cloro combinato \leq 0,40 mg/l e del pH tra 6.5 – 7.5**. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è di un'ora.
- Prima dell'apertura della vasca è stata confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle **analisi di tipo chimico e microbiologico** dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio.
- **Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad un'accurata doccia su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.**
- Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura e di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.

Si invita al rigoroso rispetto delle disposizioni indicate; i trasgressori verranno sanzionati e immediatamente allontanati dalla Società qualora il loro comportamento non idoneo sia recidivo.

IL C.D.